四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

薛氏醫案卷二十五

詳校官太醫院醫士臣舒岱

編修臣倉聖脈覆勘

總校官原任中允臣王燕緒

校對官中書臣李斯咏

謄録監生臣朱坦

薛氏醫案卷二十五

明　薛己　訂

明醫雜著

附方

補中益氣湯　治中氣不足或誤服尅伐四肢倦怠口乾發熱飲食無味或飲食失節勞倦身熱脉洪大而無力或頭痛惡寒自汗或氣高而喘身熱而煩脉微

細軟弱自汗體倦少食或中氣虚弱而不能攝血或飲食勞倦而患瘧痢或瘧痢等病因脾胃虚而不能愈者或元氣虚弱感冒風寒不勝發表宜用此代之或入房而後勞役感冒或勞役感冒而後入房者急加附子愚謂人之一身以脾胃為主脾胃氣實則肺得其所養肺氣既盛水自生焉水升則火降水火既濟而成天地交泰之令矣脾胃一虚四臟俱無生氣故東垣先生著脾胃内外傷等論諄諄然皆以固脾

胃為本所製補中益氣湯又冠諸方之首觀其立方本旨可知矣故曰補腎不若補脾正此謂也前所言治症槩舉其畧餘當倣此而類推之是矣附方之首并註以表明之

人參 黃芪炒 白术炒 甘草炙各一錢五分 當歸一錢 陳皮五分 柴胡 升麻各三分

右薑棗水煎空心午前服

八珍湯 治肝脾傷損血氣虛弱惡寒發熱或煩躁作

渴或寒熱昏憒或胸膈不利大便不實或飲食少思小腹脹痛等症

甘草炙五分　人參　白术　白茯苓　當歸　川芎　白芍藥　熟地黄各一錢

右薑棗水煎服

十全大補湯　治氣血俱虛發熱惡寒自汗盜汗肢體倦怠或頭痛眩暈口乾作渴又治久病虛損口乾食少咳而下利驚悸發熱或寒熱往來盜汗自汗晡熱

內熱遺精白濁或二便見血小腹作痛小便短少大便乾濇或大便滑泄肛門下墜小便頻數陰莖痒痛等症即八珎湯加黄芪肉桂各一錢

四物湯　治血虚發熱或寒熱往來或日晡發熱頭目不清或煩躁不寐胸膈作脹或脇作痛尤當服之

芍藥二錢　川芎一錢五分　當歸　熟地黄各三錢

右水煎服

加味四物湯即前方加山梔柴胡牡丹皮

四君子湯　治脾胃虛弱飲食少思或大便不實體瘦面黄或胸膈虛痞痰嗽呑酸或脾胃虛弱善患瘧痢等症

人參　白朮　茯苓各二錢　甘草炙一錢

右薑棗水煎服

六君子湯　治脾胃虛弱飲食少思或久患瘧痢若覺内熱或飲食難化作酸屬虛火須加炮薑其功甚速

即前方加半夏陳皮

香砂六君子湯即六君加香附子藿香砂仁

歸脾湯　治思慮傷脾不能攝血致血妄行或健忘怔忡驚悸盜汗或心脾作痛嗜卧少食或大便不調或肢體腫痛或思慮傷脾而患瘧疾大凡懐抱鬱結而患諸症或因用藥失宜尅伐傷胃變諸別症者最宜用之

遠志一錢　酸棗仁二錢　木香五分　甘草炙五分　當歸　人參　白术　白茯苓　黄耆　龍眼肉各二錢

右薑棗水煎服

加味歸脾湯即前方加牡丹皮山梔各一錢　治脾經血虚發熱等症

加味逍遥散　治脾肝血虚發熱或耳内及胸乳腹脹小便不利

當歸　白术　茯神　芍藥　甘草　柴胡各一錢

牡丹皮　山梔各七分

右薑水煎服

逍遥散即前方去山梔牡丹皮

六味丸一名地黄丸一名腎氣丸治腎虚作渇小便淋秘氣壅痰涎頭目眩暈眼花耳聾咽燥舌痛齒痛腰腿痿軟等症及腎虚發熱自汗盗汗便血諸血失音水泛為痰之聖藥血虚發熱之神劑又治腎隂虚弱津液不降敗濁為痰或致欬逆又治小便不禁収精氣之虚脱為養氣滋腎制火導水使機關利而脾土健實

牡丹皮　白茯苓　澤瀉各三兩　熟地黄八兩杵膏　山茱

茰肉 乾山藥各四兩

右各另為末和地黄加煉蜜丸桐子大每服七八十

丸空心食前滚湯下

八味丸　治命門火衰不能生土以致脾胃虚寒飲食

少思大便不實或下元冷憊臍腹疼痛夜多漩溺即

前方加肉桂附子各一兩經云益火之源以消陰翳

即此藥也

加減八味丸　治腎水不足虚火上炎發熱作渴口舌

生瘡或牙齦潰蝕咽喉作痛或形體憔悴寢汗發熱

五臟齊損即六味丸加肉桂一兩五味子四兩

加減金匱腎氣丸　治脾腎虛腰重脚腫小便不利或

肚腹腫脹四肢浮腫或喘急痰盛已成蠱症其效如

神此症多因脾胃虛弱治失其宜元氣復傷而變症

者非此藥不能救

白茯苓三兩　附子五錢　川牛膝　桂　澤瀉　車前子

山茱萸　山藥　牡丹皮各一兩　熟地黄四兩搗碎酒拌

杵膏

右為末和地黄加煉蜜丸桐子大每服七八十丸空心米飲下

還少丹　治脾腎虚寒飲食少思發熱盜汗遺精白濁又治眞氣虧損肌體瘦弱等症

肉蓯蓉　遠志　茴香　巴戟　乾山藥　枸杞子　熟地黄　石菖蒲　山茱萸　牛膝　杜仲（薑製）　楮實子　五味子　白茯苓（各二兩）

右各另為末用棗肉百枚幷煉蜜丸桐子大每服五七十丸空心温酒或鹽湯下日三服

十補丸　治腎臟虛冷面黑足寒耳聾膝軟小便不利等症

附子炮五味各二兩　山茱萸　山藥　牡丹皮　鹿茸製　桂心　茯苓　澤瀉各一兩

右為末煉蜜丸桐子大每服六七十丸鹽湯下

當歸補血湯　治血氣損傷或妄服峻劑致氣血益虛

肌熱大渴引飲目赤面紅脉洪大而虛重按全無此

病多得於飢飽勞役者

黃耆（炙一兩） 當歸（三錢酒製）

右水煎服

人參養榮湯　治脾肺俱虛發熱惡寒肢體瘦倦食少

作瀉等症又治久病虛損口乾食少欬而下痢心驚

悸熱而自汗等症

人參　陳皮　黃芪（蜜炙）　桂心　當歸　白术　甘

草炙各一錢白芍藥一錢五分熟地黄　五味子炒　茯苓各七分五遠志半分

右薑棗水煎服

參术膏　治中氣虚弱諸藥不應或因用藥失宜耗傷元氣虚症蜂起但用此藥補其中氣諸症自愈

人參　白术各等分

右水煎稠湯化服之

濟陰地黄丸　治足三陰虧損虚火上炎致目睛散大

視物不的或昏花澁緊作痛畏明或卒見非常之處等症其功效與六味還少丹相似

五味子　麥門冬　當歸　熟地黄　肉蓯蓉

山茱萸　乾山藥　枸杞子　甘菊花　巴戟肉

各等分

右為末煉蜜丸桐子大每服七八十丸空心白湯下

滋陰補腎丸　治肝腎陽虚陰弱虚火上炎目視昏花或至夜昏暗緊澁仍治六味丸所主之症

熟地黄三兩 牡丹皮五錢 生地黄四兩 澤瀉 茯苓各二兩半 當歸尾 山茱萸 柴胡 五味子 乾山藥各五錢

右為末煉蜜丸桐子大每服五七十丸鹽湯下

益氣聰明湯 治飲食不節勞役形體脾胃不足内障耳鳴或多年目昏暗視物不能此藥能令人目光大久服無内障耳鳴耳聾之患又令精神過倍元氣自益身輕體健耳目聰明

黄芪 甘草 人參各五錢 蔓荆子一錢五分 升麻 葛根各三錢 芍藥 黄栢酒炒各一錢

右每服三錢水煎服

神效黄芪湯 治渾身麻木不仁或左右身麻木或頭面手臂腿脚麻木不仁者並皆服之如耳目緊急縮小及羞明畏日或癮澁難開或視物無力睛痛手不得近或目中如火等症

蔓荆子一錢 橘紅五分 人參八錢 黄耆二兩 甘草炙 白芍藥

各一兩

右每服五錢水煎臨卧服

助陽活血湯　治眼發之後猶有上熱白睛赤色瘾澁難開而多眵淚等症

蔓荊子二分　香白芷三分　柴胡　黄芪　甘草炙　當歸酒洗　防風各五分　升麻七分

右水煎服

芍藥清肝散　治眵多眊燥緊澁羞明赤脉貫睛臟腑

秘結者

白术 甘草 川芎 防風 荊芥 桔梗 羌活各三分 芍藥 柴胡 前胡 薄荷 黄芩各二分半 山梔 知母 滑石 石膏各二分 大黄四分 芒硝二分半

右水煎服

黄連天花粉丸 治症同上

黄連 菊花 川芎 薄荷各一兩 天花粉 連翹

黄芩　梔子各四兩　黄栢二兩

右為末丸桐子大每服五十丸加至百丸茶湯下

連翹飲子　治目赤隐澁緊小久視昏花迎風有淚等症

蔓荊子　生甘草　連翹各三分　柴胡二分　黄芩五分　生地黄　當歸　紅葵花　人參各三分　黄芪　防風　羌活各五分　升麻一錢

右水煎服若中氣不足而致前症用神效黄芪湯或

補中益氣湯

地芝丸　治目不能遠視能近視或妨近視乃陰氣不足陽氣有餘也宜用此方

生地焙乾四兩　天門冬　枳殼麩炒　甘菊花各二兩

右為末煉蜜丸桐子大每服百丸茶清或溫酒下

定志丸　治目不能近視反能遠視乃陽氣不足而陰血有餘也宜此主之

白茯苓　人參各二兩　遠志　菖蒲各一兩

右為末煉蜜丸桐子大以硃砂為衣每服十丸至三十丸米飲下

決明夜光散　治目夜昏雖有燈月亦不能視

猪肝一兩生用　石決明　夜明砂各二錢

右為末以竹刀切肝二片鋪藥於内合之用麻皮縛定米泔水一碗砂罐煮至半碗臨卧連肝藥汁服

柴胡清肝散　治肝膽二經風熱怒火頸項腫痛結核不消或寒熱往來嘔吐痰水又治婦人暴怒肝火内

動經水妄行胎氣不安等症

柴胡　黄芩炒各一錢　黄連炒　山梔炒各七分　當歸一錢　川芎六分　生地黄　牡丹皮各一錢　升麻八分　甘草三分

右水煎服若脾胃弱去芩連加苓

左金丸　治肝火脇肋刺痛或發寒熱或頭目作痛泄瀉淋秘一切肝火之症並皆治之

黄連六兩　呉茱萸一兩湯煮片時用

右為末粥丸白朮陳皮湯下

小柴胡湯　治肝膽經風熱或寒熱往來或晡熱潮熱

或怒火口苦耳聾咳嗽瀉利脇腹作痛諸症

柴胡二錢　黄芩一錢五分　人參　半夏各七分　甘草炙五分

右水煎服

加味小柴胡湯即前方加山梔牡丹皮

犀角升麻湯　治風熱頭面腫痛或咽喉不利時毒等

症

犀角鎊七錢　升麻五錢　防風　羌活各五錢半　甘草一錢五分　白

芷　黄芩　白附子各二錢半

右每服七錢水煎

越鞠丸　治六鬱飲食少思或胸滿吐酸齒痛瘡疥等症

蒼术炒神麯炒香附子　山查　山梔炒撫芎

麥芽炒各等分

右為末水調神麯糊丸桐子大每服五七十丸白滚湯下

平胃散　治胃氣壅滯胸膈不利或飲食停滯呑酸噯腐或嘔吐不食等症

蒼朮　厚朴製　陳皮各一錢　甘草四分

右水煎服

異功散　治脾胃虛弱飲食少思或久患咳嗽面浮氣逆腹滿等症

人參　白朮炒　甘草炒　茯苓　陳皮各一錢

右薑棗水煎服

二陳湯　治脾胃虚弱中脘停痰或嘔吐惡心或頭目不清飲食少思等症

陳皮　半夏　茯苓各一錢　甘草炙

右薑水煎服

小半夏湯　治嘔吐風痰水飲

半夏姜製五錢　茯苓三錢

右入薑汁水煎服

丁香茱萸湯　治胃氣虚寒致嘔吐噦咽膈不通等症

丁香 橘皮 柴胡 甘草炙各五錢 呉茱萸 蒼术

人參各一錢 升麻七分 黃栢三分 草蔻仁 黃芪各二錢

當歸一錢五分

右每服五錢水煎

理中化痰丸 治脾胃虛寒痰涎內停嘔吐少食或大便不實飲食難化咳唾痰涎此屬中氣虛弱不能統涎歸源也

人參 白术炒 乾薑 甘草炙 茯苓 半夏薑製

右為末丸桐子大每服四五十丸白滚湯下

牛黄抱龍丸　治風痰壅盛或咳嗽發熱或發抽搐等症

牛黄　雄黄　辰砂　天竺黄各四錢　麝香一錢　牛膽南星

右為末甘草湯糊丸龍眼核大每服一丸薑湯下

柴芍參苓散　治脾胃不和飲食少進嘔吐泄瀉凡病後宜服調理

柴胡 芍藥 人參 白术 茯苓 陳皮 當歸各五分 甘草 牡丹皮 山梔炒各三分

右為末每服一錢白湯下或作丸服

五味子湯 治咳嗽皮膚乾燥唾中有血胸膈疼痛

五味子炒 桔梗炒 紫苑 甘草炒 續斷各五分 竹茹一錢 赤小豆一撮 生地黄二錢 桑白皮炒二錢

右水煎服

人參平脉散 治心火尅肺咳嗽喘嘔痰涎壅盛胸膈痞滿

人參 橘紅 甘草炙 地骨皮各五分 茯苓 知母炒各七分 五味子炒 青皮 天門冬各四分 桑白皮炒一錢

右水煎服

麥門冬湯 治火熱乘肺咳嗽有血胸膈脹滿五心煩熱等症

麻黄七分 麥門冬 桑白皮炒 生地黄各一錢 半夏 紫苑 桔梗 淡竹葉各七分 五味子 甘草各五分

右薑水煎服

金沸草散　治肺經受風頭目昏疼咳嗽聲重涕唾稠粘等症

荆芥穗一錢　前胡　麻黄　旋覆花各七分　甘草　赤芍藥　半夏各五分

右薑棗水煎服

柴胡桂枝湯　治傷風發熱自汗或痰氣上攻等症

桂枝二錢　黄芩炒　人參　白芍藥炒各錢半　甘草炙　半夏薑製　生薑各一錢　柴胡四錢　大棗二枚

右作二劑水煎服

竹葉歸芪湯　治胃氣虚熱口乾作渴惡冷飲食者

竹葉一錢五分　當歸一錢　黄芪二錢　白朮　人參各一錢　麥門冬七分　甘草炒五分

右水煎服

竹葉石膏湯　治胃火作渴

石膏　人參　甘草各一錢　半夏一錢五分　竹葉　麥門冬各五分

右薑水煎服

七味白术散一名白术散 治中氣虧損津液不足舌乾口燥不喜飲冷或吐瀉後作渇最宜服之

人參　白术　木香　白茯苓　甘草　藿香各五分　乾葛一錢

右水煎服

涼膈散　治上焦積熱煩渇面赤頭昏咽燥齒痛口瘡便溺赤澀並宜服之

大黄　朴硝　甘草各一兩　連翹四兩　山梔　黄芩　薄荷葉各一兩

右為末每服五七錢水煎

梔子仁湯　治時毒腫痛大便秘結等症

鬱金　枳殼麩炒　升麻　山梔仁炒各等分

右每服五錢水煎

潤腸丸　治脾胃伏火大便秘澁或乾燥不通不思飲食乃風熱血燥二便結秘也宜用此以潤燥和血疏

風自然通利若因氣血虛弱津液乾涸而大便秘結者當以調補元氣忌服此丸

羌活　當歸尾　大黃煨　皂角仁　秦艽各五錢　麻子仁　桃仁去皮尖各一兩

右為末煉蜜為丸白湯下

升陽除濕防風湯　治脾胃損傷陽氣下陷大便泄瀉或後重閉塞等症

防風二錢　白朮炒　白茯苓　白芍藥炒各一錢　蒼朮米泔浸四

錢

右水煎服

升陽益胃湯　治脾胃虚弱四肢怠惰時值秋燥之令體重節痛口乾燥飲食無味大便不調小便頻數兼見肺病洒淅惡寒面色惡而不和乃陽氣不伸故也當以升陽益胃

羌活　獨活　防風各五錢　柴胡　白朮　茯苓　澤瀉各三錢　人參一兩　黄芪　半夏　甘草各一兩　芍藥

黄連 陳皮各四錢

右每服三五錢薑棗水煎服

二神丸 治脾胃虚弱侵晨五更作瀉或全不思食或食而不化

破故紙四兩炒 肉豆蔻二兩生用

右為末用大紅棗四十九枚生薑四兩切碎水煮熟去薑取棗肉和藥丸桐子大每服五十丸空心鹽湯下

四神丸　治脾胃虛弱大便不實飲食不思或泄痢腹痛等症

肉豆蔻二兩　補骨脂四兩　五味子一兩　吳茱萸浸炒一兩

右為末生薑八兩紅棗一百枚煮熟取棗肉和末丸桐子大每服五七十丸空心或食前白湯送下

五味子湯　治腎泄在侵晨五更作瀉飲食不進或大便不實不時去後為丸尤效

五味子炒三兩　吳茱萸炒五錢

右為末每服二錢白湯調下

香連丸　治痢疾赤白并水瀉暑瀉神效

黄連淨十二兩　呉茱萸去枝梗十兩

右先將二味用熱水拌和入磁器内置熱湯中頓一日同炒至黄連紫黄色去茱用連為末每末四兩入木香末一兩淡醋米飲為丸桐子大每服二三十丸滚湯下

芍藥湯　治邪熱内結便血後重或氣不和裏急後重

用此行血則便血自愈調氣則後重自除

芍藥（炒一兩）　當歸　黃連（炒各五錢）　檳榔　木香　甘草（炙各二錢）　肉桂（二錢五分）　黃芩（炒五錢）

右每服五錢水煎

大承氣湯　治表裏俱實大便秘結煩渴譫妄脾胃怫欝留飲不散胸腹高起痛不可忍但嘔冷液大渴不能飲强飲不能消脉沉實而有力者

大黃（炒）　芒硝（各五錢）　厚朴（姜製一兩）　枳實（麩炒）

右水煎服

桃仁承氣湯　治瘀血停滯腹內作痛或發熱狂大便秘結等症

桂枝　芒硝各一錢　大黄二錢　桃仁五十粒去皮尖　甘草一錢

右水煎空心服

花蕋石散　治瘀血停積腹中作痛或溢口鼻打撲傷損瘀血內結大便不通等症

花蕋石一斤　硫黄四兩

右和勻用紙泥封固瓦罐入藥仍封固陰乾如急用以焙籠內炙乾煅赤去火次日取出細研每服一錢童便熱酒下

清燥湯　治元氣虛弱濕熱乘之肢體痠軟或頭目眩暈飲食少思口乾作渴或自汗盜汗胸滿氣促小便赤少大便不調等症

蒼朮　白朮　麥門冬　陳皮　生地黃　澤瀉各五分　黃芪一錢五分　五味子炒九粒　黃連二分　白茯苓　人

參 當歸 升麻各三分 神麯炒 猪苓 柴胡 甘草炙各二分 黃栢酒製一分

右水煎服


五苓散 治下部濕熱小便赤少或淋瀝作痛

白朮 猪苓各一錢 茯苓 澤瀉各一錢五分 肉桂三分

右水煎服

黄芩清肺飲 治肺金有熱不能生腎水而小便不利等症

闕



小温金散　治心腎虛熱小便赤白淋瀝或不時自汗等症

人參　蓮肉去心　巴戟肉　益智　黄芪蜜炙　萆薢酒浸炒　麥門冬去心　赤茯苓去皮　甘草炙各一錢

右用燈心十莖棗一枚水煎

嚴氏芪附湯　治氣虛陽弱自汗不止肢體倦怠等症

黃芪蜜炙 附子炮等分

右每服四錢薑水煎未應更加之

參附湯 治眞陽不足上氣喘急自汗盜汗氣短頭暈等症

人參半兩 附子炮去皮臍一兩

右分作三服薑水煎

局方石葦散 治膀胱有熱水道不通淋澀不出臍腹急痛或勞倦即發或尿如豆汁或出沙石等症

芍藥 白术 滑石 葵子 當歸 瞿麥各三錢

石葦 木通各二錢 甘草 王不留行

右為末每服二錢空心小麥湯調下

薑附赤石脂硃砂丹 治小便數而不禁怔忡多忘魘夢不已下元虛冷遺尿精滑陽虛精漏或腎氣虛寒

脾泄腎泄

附子生 乾薑各半兩 赤石脂一兩半水飛

右為細末酒糊丸菉豆大每服二三十丸大便不和

米飲下小便不禁茯苓湯下

茯苓丸　治心腎俱虛神志不寧小便淋瀝不禁或赤或濁不利宜服之

赤茯苓　白茯苓等分

右為末以新汲水挼洗澄去新控沫乾別取熟地黃與好酒同於銀石器内熬成膏搜和丸彈子大空心鹽酒嚼下一丸

人參救肺散　治咳血吐血

升麻一錢 柴胡 白芍藥 蒼朮各一錢 當歸尾 熟地黃 黃芪 人參各二錢 蘇木 甘草 陳皮各五錢

右每服五錢水二鍾煎一鍾去查食前溫服

麥門冬飲子 治吐血久不愈或肺氣虛而短氣不足以息或腎虛發熱吐痰皮毛枯燥

五味子十箇 當歸身 人參各五錢 麥門冬去心半錢 黃芪一錢 生地黃五錢

右為粗末作一服水二盞煎至一盞去柤稍稍服不拘時以三稜鍼於氣衝出血立愈

三黄補血湯　治六脉俱大按之空虛必面赤善驚上熱乃手少陰心之脉也此氣盛多而亡血以甘寒鎮墜之劑大瀉其氣以墜氣浮以甘辛温微苦峻補其血

熟地黄二錢　生地黄三錢　當歸一錢　柴胡二錢半　白芍藥半兩半

牡丹皮一錢　川芎二錢　黄蓍一錢

右每服五錢水二大盞煎至一盞去滓稍熱服補之大過以防血溢上竭兩寸脉芤兩頭則有中間全無而虚曰芤血在上焦或衄或嘔血用犀角地黄湯則愈

小建中湯　治虚勞裏急悸衄腹中痛失精四肢痠疼手足煩熱咽乾口燥等症

桂枝　甘草炙各三錢　大棗二枚　白芍藥六錢　生薑二錢　阿膠炒一錢

右作二劑水煎服

濟生犀角升麻湯　治欝熱不觧經絡隨氣湧泄為衂血或清道閉塞流入胃脘吐血或餘血停滯面色痿黄大便色黒者

犀角　生地黄　白芍藥　牡丹皮各一錢

右水煎服

白术芍藥湯　治脾經受濕水泄注下體重困倦不欲飲食水穀不化等症

白朮炒 芍藥炒各四錢 甘草炒二錢 車前子 升麻

右水煎服

滋腎丸 治熱在血分不渴而小便不利或腎虛足熱腿膝無力等症

知母 黃柏酒炒各二兩 肉桂二錢

右各另為末水丸桐子大每服百丸空心白滚湯下

脾約丸 治臟腑不和津液偏滲於膀胱以致小便利而大便秘結者

枳實炒 厚朴 芍藥各二兩 大黃四兩蒸 麻仁一兩二錢半

杏仁去皮尖炒一兩二錢

右為末煉蜜丸桐子大每服二三十丸白滚湯下

茵陳梔子黃連湯 治黃疸大便自利而黃者

茵陳二錢 梔子一錢 黃連一錢

右水煎服

龍膽清肝湯 治肝經濕熱小便赤澁或寒熱脇脹痰

咳等症凡肝經有餘之症並宜服之

柴胡一錢　黄芩七分　五味子三分　龍膽草酒拌炒焦　人參　天門冬　甘草　黄連炒　山梔炒　麥門冬　知母各五分

右水煎服

人參養胃湯　治外感風寒内傷飲食寒熱頭疼或作瘧疾等症

半夏　厚朴薑製　橘紅八分　藿香葉　草果　茯苓　人參五分　甘草炙三分　蒼朮一錢

右薑七片烏梅一箇水煎服

不換金正氣散　治脾氣虚弱寒邪相搏痰停胸膈致發寒熱或作瘧疾等症

厚朴薑製　藿香　半夏薑製　蒼术泔浸　陳皮各一錢　甘草炙五分

右薑棗水煎服

藿香正氣散　治外感風寒内停飲食頭疼寒熱或霍亂泄瀉或作瘧疾等症

桔梗 大腹皮 紫蘇 茯苓 白芷 半夏麯

陳皮 白朮 厚朴製各一錢 甘草炙五分 藿香一錢五分

右薑棗水煎服

白虎加桂枝湯 治温瘧温熱等症

知母六兩 甘草炙二兩 石膏碎一斤 桂枝三兩 糯米六合

右咀以水一斗二升煮米熟去滓煎至三升温服一

升日三服汗出愈

柴胡薑桂湯 治瘧寒多熱少或但寒不熱名曰牝瘧

柴胡八兩 桂枝 黄芩各三錢 括蔞根四兩 牡蠣 甘草炙 乾薑各一兩

右㕮咀水煎服一升日三次汗出愈

桂枝芍藥湯 治瘧寒熱不論先後

桂枝五分 黄芪炒 知母 石膏 芍藥各二錢

右水煎服

桂枝黄芩湯 如服前藥轉極者宜此和之

柴胡一兩二錢 黄芩 人參 甘草各四錢半 半夏四錢 石膏

知母各五錢　桂枝二錢

右為粗末依前服

桂枝羌活湯　治瘧處暑前發頭項痛脉浮惡風有汗等症

桂枝　羌活　防風　甘草等分各

右每服五錢水煎

麻黃羌活湯　治證如前惡風無汗等症

麻黃去節　羌活　防風　甘草各半兩

右如前服

一方　治瘧病身熱目痛熱多寒少脉長先以大柴胡下之微利為度後餘熱不盡當服白虎湯以盡其邪

白芷一兩　知母一兩七錢　石膏四兩

右㕮末依前服

麻黄桂枝湯　治瘧惡風寒無汗等症

麻黄一兩　甘草二錢　黄芩五錢　桂枝二錢　桃仁三十个去皮尖

右每服五錢水煎服

桂枝石膏湯　治瘧發隔日先寒後熱寒少熱多等症

桂枝五錢　石膏　知母各一兩半　黄芩一兩

右作三劑水煎服

麻黄黄芩湯　治瘧因風暑深入於隂分而發乃血受病邪氣所舍之尤者也宜用此發散之

麻黄一兩去節　甘草炒三錢　黄芩五錢　桃仁三十枚去皮尖　桂枝二錢

右為末依前服

白芷湯　治瘧疾下後餘熱不盡服之

人參 知母一兩七錢 石膏四兩

右每服五錢水煎服

白虎湯加蒼朮名蒼朮白虎湯 治胃熱作渴暑熱尤效又治熱厥腹滿身難轉側面垢譫語遺溺手足厥冷自汗脉沉而滑

知母 石膏各二錢 粳米半合

右水煎服

人參益氣湯 治暑熱傷氣兩手麻木四肢困倦飲食

少思或發熱作渴等證

黄芪八錢　甘草五錢　炙草二錢　人參五錢　升麻二錢　白芍藥三錢

柴胡二錢半　五味子百四十粒

右作四劑水煎服

大順散　治冒暑伏熱引飲過多脾胃受濕水穀不分

臓腑不調陰陽氣逆霍亂嘔吐等症

甘草炒　乾薑炮　杏仁去皮尖炒　肉桂

右為末每服二三錢湯調下

消暑丸　治傷暑發熱頭痛等症

半夏　甘草　茯苓各半斤

右為末生薑汁作糊丸桐子大每服五十丸水下

機要漿水散　治暴泄如水周身汗出盡冷脉弱不能語言甚者加吐

半夏二錢附子　乾生薑　炙甘草　桂各半錢　良薑三分半

右為末作一服漿水煎服

薑附湯　治霍亂轉筋手足厥冷多吐嘔逆等症

乾薑一兩　附子一个生用

右水煎服

三因木瓜湯　治霍亂吐下舉體轉筋入腹則悶絶

吴茱萸半兩　茴香　炙草各二錢　乾木瓜一兩忌鐵

右服五錢薑三片蘇葉十片水煎

香薷飲加黄連名黄連香茹飲　治一切暑毒腹痛霍亂吐瀉或頭痛昏憒等症

香薷　茯苓　白扁豆　厚朴　甘草各一錢

右水煎服

十味香薷散　治伏暑身體倦怠神昏頭重吐瀉等症

香薷一兩　人參　陳皮　白朮炒　茯苓　黃芩炒　木瓜　厚朴薑製　扁豆　甘草炒各半兩

右每服一兩水煎

半夏白朮天麻湯　治寒氣所鬱大便不利悶亂大作悞為有熱服疏風丸下之元證不減復添嘔逆不食

吐痰不止眼澁頭旋惡心煩悶氣短喘促目不敢開如在風雲中頭苦疼如裂身重如山四肢厥冷是胃氣已損復下兩次重虛脾胃名曰痰厥頭痛

半夏一錢　白术　神麯炒各一錢　天麻　黄芪　人參　蒼术　陳皮　澤瀉　茯苓各五分　乾薑三分　大麥蘖一錢半　黄栢酒製二分

右每服五錢水煎

麻黄附子細辛湯　治感寒脉沉或細微反發熱或但

欲寐者

麻黃 細辛各二錢 附子一錢

右水煎服

麻黃湯 治心臟中風多汗惡風口乾語澁面垢頭痛心神驚悸等症

麻黃 白朮 防風 川芎 甘草炙 漢防巳

當歸 人參各一錢 羌活 遠志 茯神各一錢半 升麻八分 桂心五分

右水煎入竹瀝半盞再煎一二沸服

小續命湯　治歷節痛風痰盛口禁腰背反張半身不遂語言蹇澁等症

防巳　肉桂　黄芩　杏仁去皮尖炒黄　白芍藥　甘草　川芎　麻黄　人參各一兩　防風一兩五錢　附子炮去皮臍五錢

右每服三錢薑棗水煎

烏藥順氣散　治風氣攻注四肢骨節疼痛肢體頑麻

及瘰癧瘓語澁脚氣步履多艱脚膝痿弱等症

麻黃　烏藥　橘紅　川芎　白芷　桔梗　枳殼麩炒　甘草炒各一兩　乾薑炮五錢　殭蠶炒一兩

右每服五錢薑水煎服

犀角散　治肝臟中風筋脉拘攣脇脹膝軟面赤語澁等症

犀角二錢　石膏　羌活　羚羊角各一錢　人參　甘菊花　獨活　黃芩炒　天麻　枳殼麩炒　當歸　黃芪

芎藭 白术 酸棗仁 防風 白芷各五分 甘草

右水煎服

獨活散 治臍臓中風飢色黧黑骨節痠疼多汗惡風身體沉重等症

獨活 附子炮 當歸酒洗 防風 天麻 桂心各一錢

川芎 甘菊花 枳殼麩炒 山茱萸 黄芪炒 丹參

牛膝酒洗 萆薢 甘草炙 細辛 菖蒲 白术各五

分

右水煎服

防風散　治中風心神恐懼言語失常

防風　茯神　獨活　人參　遠志　龍齒　菖蒲　石膏　牡礪各一兩　秦艽　禹餘糧　桂心各五錢　甘草三分　蛇蛻一尺炙

右每服五錢水煎

省風湯　治中風口噤口眼喎斜筋脉攣急抽掣疼痛

風熱痰實半身不遂等症

黄芩　甘草各二兩　防風　南星各四兩　半夏水浸洗生用

右水煎服

青州白丸子　治半身不遂口眼喎斜痰涎壅塞手足頑麻等症

半夏七兩　南星　白附子各二兩　川烏頭五錢去皮臍

右為末絹袋盛浸水中數日糊丸桐子大每服十丸薑湯下

秦艽升麻湯　治風寒客手足陽明經口眼喎斜惡見風寒四肢拘急脉浮緊大抵多因太陽一經之藥此方以見風邪有六經之異也

升麻　乾葛　甘草　芍藥　人參　秦艽　白芷　防風　桂枝各三錢

右每服一兩入葱白根水煎

愈風丹　治足三陰虧損風邪所傷致肢體麻木手足不隨等症

天麻 牛膝酒浸焙 萆薢 玄參各六兩 杜仲七兩 羌活十四兩 當歸 熟地黄 生地黄各一斤 獨活五兩 肉桂三兩

右為末煉蜜丸桐子大每服五七十丸白湯下

牛黄清心丸 治諸風瘈瘲語言蹇澁健忘恍惚頭目眩暈胸中煩鬱痰塞喘嗽精神昏憒等症或小兒風痰上壅抽搐發熱或急驚痰盛發搐目反口噤或大人傷寒汗下之後煩躁發熱不解

牛黄一兩二錢 麝香 龍腦 羚羊角各一兩 當歸 防

風　黄芩　白术　麥門冬　白芍各一兩半　柴胡

桔梗　白茯苓　杏仁去皮尖　芎藭各一兩半　肉桂二錢

大豆黄卷　阿膠各一兩七錢　蒲黄　人參　神麯各二兩

雄黄八錢　甘草五兩　白蘞七錢五分　犀角二兩　乾山藥七兩　乾薑

七錢　大棗一百蒸熟研爛

右各另為末煉蜜與棗杵匀每兩作十丸用金箔為

衣每服一丸温水化下

蘇合香丸　治氣中或卒暴氣逆心痛鬼魅惡氣等症

沉香 麝香 訶子 丁香 青木香 安息香

香附 蓽撥 白朮 白檀各二兩 薰陸香 蘇

合油 龍腦各二兩 硃砂

右為末用安息香并煉蜜丸桐子大溫水化服四丸

每兩作十丸熔黄蠟包裹為善

河間地黄飲子 治舌瘖不能言足癈不能步屬腎經

虚寒其氣厥不至宜溫之

熟地生者自製 巴戟去心 山茱萸去核肉 蓯蓉酒浸焙 石斛

附子炮 五味子炒 白茯苓 石菖蒲 遠志去心 肉桂 麥門冬

右每服三四錢薑棗水煎入薄荷煎

丁香安胃湯 治嘔吐噦胃虛寒所致

丁香半錢 吳茱萸一錢 草豆蔻 黃芪二錢 人參一錢 炙甘草五分 柴胡五分 升麻七分 歸身一錢半 橘皮五分 黃蘗二錢 蒼术一錢

右每服半兩水煎

茯苓半夏湯　治胃氣虛弱身重有痰惡心欲吐風邪羈絆於脾胃之間當先實其脾胃

白术　茯苓　半夏　炒麴各七錢　大麥麵半兩　陳皮　天麻各三錢

右每服半兩薑水煎食前服

柴胡半夏湯　治舊有風證不敢見風眼澁頭痛有痰眼黑惡心兀兀欲吐風來覺皮肉緊手足重而難舉居暖處有微汗便減再見風其病即作一名補肝湯

半夏二錢 炒麯一錢 柴胡五分 生薑十片 升麻五分 蒼朮一錢 藁本五分 白茯苓

右用水煎

藿香安胃散 治脾胃虛弱不食嘔吐不得腐熟等症

藿香 丁香 人參各二錢半 陳皮五錢

右為細末每服二錢薑水煎

加減二陳湯 治痰飲嘔吐頭眩心悸或因食生冷脾胃不和等症

丁香一兩 半夏 陳皮各五錢 茯苓三兩 甘草一兩五錢

右每服四錢薑水煎

三味麴朮丸 治中脘宿食流飲酸蜇心痛口吐清水等症

神麯炒三兩 陳皮一兩 蒼朮泔浸三宿洗淨日乾炒一兩半

右為末生薑汁煮神麯糊丸薑湯送下

木香寛中散 治七情傷於脾胃以致胸膈痞滿停痰氣逆或成五膈之病

青皮 陳皮 丁香各四兩 厚朴製一斤 甘草炙五兩 白豆蔻二兩 香附炒 砂仁 木香各三兩

右為末每服二錢薑鹽湯點服屬脾胃虧損之症不可多服當與六君子湯兼服之

防風通聖散 治表裏俱實發熱煩躁作渴飲冷二便閉塞及一切瘡瘍形症如前

防風 川芎 當歸 薄荷 芍藥 大黃炒 麻黃 連翹 芒硝各五錢 石膏 黄芩 桔梗各一兩

滑石六兩 山梔 荆芥 白术各一兩 甘草二兩

右為末每服二錢薑水煎服仍量兒大小虛實加減

牛黄丸 治小兒驚風中風五癇天瘹客忤潮熱痰涎

壅盛症

白花蛇酒浸 白附子 全蝎 川烏 天麻 薄荷

雄黄各五錢 辰砂三錢 牛黄 麝香各一錢 片腦五分

右各另研和匀用麻黄煎酒調丸芡實大每服一丸

薄荷湯下

天麻防風丸　治小兒驚風身體壯熱手足抽掣精神昏憒痰涎不利等症

全蝎去毒炒　殭蠶　天麻　防風　人參　辰砂　雄黃　甘草炙　牛黃　麝香各五分

右為末煉蜜丸芡實大每服一丸薄荷煎湯下

消風散　治風熱上攻頭目昏眩鼻塞聲重及皮膚頑麻癮疹瘙痒等症

荆芥穗　甘草炙　陳皮　厚朴各五兩　殭蠶　人參

茯苓　防風　川芎　藿香葉　蛇蛻去土炒　羌活各二兩

右為末每服二錢清茶調

白餅子　治小兒咳吐痰涎腹中痞癖臟腑積熱元氣充實者

半夏　輕粉　滑石　天南星　巴豆二十四个去皮膜水煮

右研勻為末糯米飯丸小豆大捻作餅子每服一餅

白湯下

天麻散　治小兒急慢驚風發熱抽搐痰涎壅盛或脾土虛弱肝木乘侮以致前症或吐瀉不食嗜卧困倦

半夏七錢　天麻二錢半　甘草炙　白茯苓　白术各三錢

右為末每服一錢半薑棗湯調

涼驚丸　治小兒急驚抽搐發熱痰盛或肝經風熱積熱抽搐目瞪或連劄等症

鈎藤鈎二錢　防風　青黛　草龍膽各三錢　牛黄　黄

連各五分　麝香　龍腦各少許

右糊丸粟米大每服三五丸薄荷湯下

利驚丸　治小兒驚風及風熱生涎咽喉不利脾胃無傷痰涎壅盛者

辰砂　南星炮去皮臍　巴豆去心油各五錢

右為末蒸餅丸黍米大每服五七丸薄荷生姜煎湯下

瀉青丸　治肝經實熱生風目睛上視驚搐痰盛發熱

便秘等症

龍膽草炒焦 川芎 當歸 梔子炒 羌活 防風各一錢 大黄煨五分

右為末煉蜜丸芡實大每服一丸白湯下

導赤散 治心經有熱煩躁驚搐小便赤澁

生地黄 木通 甘草炙各一錢

右為末每服一錢竹葉煎湯調服

瀉黄散 治脾經有熱煩躁驚搐小便赤澁口舌生瘡

咽乾作渴等症

藿香葉七錢 山梔一兩 石膏五錢 防風四兩 甘草三兩

右為末每服一錢白湯調

瀉白散 治肺經有熱咳嗽痰壅等症

甘草五錢 桑白皮 地骨皮各一兩

右為末每服一錢白湯調

益黄散 治脾土虚寒飲食少思或嘔吐作瀉腹痛腸

鳴或寒水反來侮土以致前症

陳皮一兩 青皮 訶子肉 甘草炙 丁香各二錢

右為末每服二錢水煎

陳氏異功散 治元氣虛寒痘瘡色白寒戰咬牙泄瀉喘嗽等症

木香 當歸各三錢半 官桂 茯苓 白术各二錢 人參

肉豆蔻 陳皮 厚朴薑製 丁香各二錢半 半夏 附子炮各一錢半

右為末每服二三錢薑棗水煎

百祥丸　治痘瘮黒陷耳冷鼻鼽咬牙吐瀉飲食不進等症

紅牙大戟一两　青州棗三十个

右水煎乾去大戟將棗焙乾為丸白湯下

升麻葛根湯　治痘瘡初見發熱頭痛等症

升麻　葛根　芍藥　甘草

右水煎服

清涼飲　治痘後餘毒頭面患瘡目赤咽痛發熱飲冷

大便不通等症

赤芍藥　當歸　甘草　大黃各等分

右水煎服

柴朮參苓散　治肝火風熱抽搐不寧肢體搔痒等症

柴胡　山梔炒　川芎　芍藥炒各五分　熟地黃　當歸各八分　茯苓　甘草炒各五分

右水煎服

參苓白朮散　治脾胃虛弱飲食少思或嘔吐泄瀉等

症病後元氣未復亦宜用此藥調理

人參　茯苓　白术炒　蓮肉去皮心　砂仁炒　薏苡仁炒　桔梗炒　山藥　甘草炙　白扁豆去皮姜汁拌炒

右為末每服二錢白湯煎服

人參安胃散　治因服峻厲脾胃虧損或成慢驚泄瀉嘔吐或腸胃有熱以致前症

人參一錢　黄芪二錢　生甘草　炙甘草各五分　白芍藥七分　白茯苓四分　黄連二分

右為末每服二錢水煎

温脾散　治脾胃虧損腹脇虛脹乳食不進困倦無力等症

訶子肉　人參各七錢半　白术　木香　桔梗　茯苓

藿香　陳皮　黄芪各五錢　甘草二錢半

右每服二錢薑棗水煎

温膽湯　治膽氣怯弱驚悸少寐發熱嘔痰飲食少思等症

半夏 枳實各一兩 橘紅一兩五錢 茯苓七錢半 甘草炙四錢

右每服一二錢薑棗水煎

肥兒丸 治小兒食積五疳或白秃體瘦肚大筋青髮稀成穗或遍身瘡疥等症

蕪荑炒 神麯炒 麥蘖炒 黄連各一錢

右為末猪膽汁丸黍米大每服一二十丸木通煎湯下

九味蘆薈丸 治小兒疳脾疳積體瘦熱渇大便不調

或瘰癧結核耳內生瘡等症

胡黃連　黃連　蘆薈　木香　蕪荑炒　青皮

白雷丸　鶴膝草各一兩　麝香三錢

右為末蒸餅糊丸麻子大每服一錢空心白湯下

大蕪荑湯一名梔子茯苓湯　治小兒脾疳少食發熱作渴大便不調髮黃脫落面黑便清鼻下生瘡能乳食吐等症

山梔三分　黃栢　甘草炙各二分　蕪荑五分　黃連　防風各二分

麻黃　羌活　柴胡各三分　白朮五分　茯苓　當歸

各四分

右每服二錢水煎

桔梗湯　治咳嗽吐膿痰中有血已成肺癰症

桔梗炒　貝母　當歸酒浸　瓜蔞仁　枳殼麩炒　薏苡仁

桑白皮炒　百合蒸一錢各　五味子炒　甜葶藶炒　地骨

皮　知母炒　甘草節　防已　黄芪　杏仁各五分

右水煎服

地黄清肺飲　治肺疳咳嗽痰喘稠粘等症

馬兜鈴 甘草各五分 糯米炒十粒 明阿膠一錢麩炒 鼠粘子三分炒 杏仁七枚去皮尖

右每服一錢水煎

清中解鬱湯 治小兒脾氣虛弱飲食停滯鬱熱生痰或身發赤暈等症

白朮 茯苓 陳皮 山梔炒 山查 神麴炒 麥芽炒 川芎 桔梗 甘草炒各五分

右每服二錢水煎

九味鮮毒湯 治一切熱毒腫痛或風熱搔痒脾胃無傷者

黄連三分 金銀花 連翹 漏蘆各五分 山梔四分 白芷六分 當歸八分 防風三分 甘草二分

右每服二錢水煎

大連翹飲 治風熱熱毒表裏受患脾胃無傷發熱作渴大便秘結者

連翹 瞿麥 荆芥 木通 赤芍藥 蟬蜕

甘草　防風　柴胡　滑石　山梔炒　黄芩炒　當歸各等分

右每服一錢水煎

犀角消毒丸　治瘡瘍初起焮腫作痛熱悶已成欲作膿或膿成已潰者皆不宜用

犀角　薄荷　連翹　玄參各一錢　牛蒡子一錢　甘草三分　金銀花

右為末丸桐子大每服一二十九白湯下

硃砂安神丸　治心神煩亂發熱怔忡少寐或寐中驚悸等症

黃連一錢半　生地黃　當歸　甘草炙各五分　硃砂一錢另研

右為末蒸餅丸黍米大每服十丸津嚥下

柴胡清肝散　治肝膽三焦風熱瘡瘍或怒火增寒發熱或瘡毒結於兩耳前後或身外側至足或胸乳小腹下及兩股内側至足等症

柴胡　黃芩炒　人參各三分　山梔炒　川芎各五分　連翹

桔梗各四分 甘草三分

右水煎服

活血散 治痘疹已出未盡煩躁不寧肚腹作疼等症

白芍藥一兩酒炒 紫草茸一錢半

右為末每服一匙糯米湯調下

神功散 治一切瘡瘍腫焮作痛未成者敷之即散已

潰者敷之腫痛即消

黄栢炒 草烏炒 血竭

右為末津調敷患處

惺惺散　治變蒸傷寒頭疼壯熱目眵多睡咳嗽喘急或痘疹已出未出疑似之間

人參　白朮　茯苓　芍藥　細辛　桔梗　甘草　天花粉各等分

右水薑煎服

人參羌活散　治傷寒時氣頭疼或痘疹兼於發表

人參　羌活　獨活　柴胡　前胡　桔梗　茯

苓　枳殼　川芎　天麻　甘草　地骨皮各三分

右入薄荷五葉薑水煎服

參蘇飲　治感冒風寒發熱咳嗽或痘瘡初起未出咳嗽等症

人參　紫蘇　陳皮　半夏　茯苓　枳殼麸炒　桔梗炒　前胡　乾葛　甘草各五分　木香

右薑水煎服

升均湯　治痘瘡已出不匀或吐瀉發熱作渴

升麻 乾葛 芍藥炒 人參 白朮炒 茯苓 甘草 紫草如無紅花代之

右每服三五錢薑水煎

參芪四聖散 治痘瘡已出至六七日不起發不生膿不作痒

人參 黃芪炒 白朮炒 茯苓 當歸 芍藥炒 川芎各五分 紫草 木通 防風各三分 糯米四十粒

右水煎服

人參透肌飲　治痘瘡雖出不齊隱於肌膚間者

人參　紫草　白朮　茯苓　當歸　芍藥　木通　蟬蛻　甘草　糯米各等分

右每服三錢水煎

參芪內托散　治痘瘡裡虛發痒或不潰膿或為倒靨等症

人參　黃芪炒　當歸　川芎　厚朴薑製　防風　桔梗炒　白芷　官桂　紫草　木香　甘草炒

右入糯米一撮水煎服仍量兒加減

加味參芪朮附湯 治痘瘡表裏俱虛吐瀉作渴手足厥冷非犯裏虛寒戰咬牙吐瀉頭溫足冷者不可服

人參三錢 黄芪二錢五分 白朮二錢 附子 木香各五分 當歸一錢五分 川芎 陳皮炒 甘草炙各一錢 荳蔻煨一箇 茯苓 乾葛各一錢半 訶子二箇 芍藥一錢五分 糯米三十粒

右每服二錢薑水煎

紫草快斑湯 治痘疹血氣不足不能發出色不紅活

等症
紫草 人參 白术 茯苓 當歸 川芎 芍
藥 木通 甘草 糯米
右每服二錢水煎
人參胃愛散 治痘瘡已發未發吐瀉不止不思飲食
等症
人參 藿香 紫蘇 木瓜 丁香 茯苓 甘
草 糯米

右每服三錢薑棗水煎

紫草木香湯 治痘瘡裏虛痒塌黒陷悶亂

紫草 木香 茯苓 白术 人參 甘草炒 糯米

右每服三錢水煎

人參門冬飲 治痘瘡發熱煩渴等症

麥門冬一兩 人參 陳皮 白术 厚朴 甘草各五錢

右每服二三錢水煎

前胡枳殼湯　治痘瘡八九日間腹脹大小便不通等症

前胡　枳殼麩炒　茯苓　大黃炒　甘草各等分

右每服二錢水煎服如身溫脉微及瀉者不可用

射干鼠粘子湯　治痘瘡收斂後餘毒不盡發熱不止或咽喉腫痛或患熱毒等症

升麻　射干　甘草各一兩

右每服三錢水煎

三豆飲　治天行痘瘡始覺即服之多者必少少者不出等症

赤小豆　黑豆　菉豆各一升　甘草節五錢

右水煮熟任兒食之七日自不發

敗草散　治痘瘡撾搔成瘡膿血淋漓謂之斑爛用屋爛草或蓋墻爛草多年者佳取為末搽之須多摻席上任兒坐卧

紫草木通湯　治痘瘄出不快

紫草　人參　木通　茯苓　糯米各等分　甘草減半

右每服二錢水煎

消毒散　治痘疹初起煩熱或痘後餘毒瘡腫

牛蒡子炒　荊芥穗　甘草各五分

右水煎服

甘桔防風湯　治痘後餘熱咽膈不利或咽舌生瘡等

症

桔梗炒 甘草 防風各一錢

右水煎服

甘露飲子 治積熱痘後咽喉腫痛及口舌生瘡等症

生地黃炒 熟地黃 天門冬去心 麥門冬去心焙 黄芩炒 石斛 枳殼麩炒 枇杷葉 茵陳 甘草炙各等分

右每服二錢水煎

穀精草散 治痘疹已靨翳膜遮障瞳子等症

穀精草一兩 蛤粉二兩 黒豆二兩

右為末用雄猪肝一葉竹刀批開摻藥在内以麻線縛定砂罐内水煮熟令兒食之

化毒丹　治胎毒及痘後頭面生瘡眼目腫痛或口舌生瘡口乾作渴大便堅實等症

生地黄杵膏熟地黄製膏天門冬　麥門冬　玄參各三兩　甘草　甜硝各二兩　青黛一兩五錢

右為末煉蜜丸芡實大每服一丸白湯化下

大如聖飲子　治瘡疹㾦痘毒攻咽嗌腫痛熱渴或成

腫毒不消等症

麥門冬五錢 桔梗 甘草 鼠粘子炒各一兩

右每服二錢水煎

宣風散 治驚風

梹榔二箇 陳皮 甘草各分 等牽牛四兩生半炒半

右為末每服五分蜜湯調下

木香散 治小兒腹脹瀉渴等症

木香 大腹皮 人參 桂心 赤茯苓 青皮

前胡　訶梨勒　半夏（薑製）　丁香　甘草（炙各等分）

右每服二錢薑水煎

雄黃解毒散　治痘瘡後牙疳口臭或走馬疳齦頰蝕爛或肢體成痘疳凹陷不愈

雄黃（一兩）　銅碌（二錢五分）

右為末用米泔水洗淨乾滲患處口內不可用

絲瓜湯　治痘瘡毒

絲瓜　升麻　芍藥（酒浸）　甘草　黑豆　赤小豆

犀角鎊

右水煎服

四聖散　治痘疹出不快及倒靨

紫草茸　木通　甘草炙　枳殼麩炒　黄芪各等分

右每服二錢水煎

獨聖散　治痘瘡倒靨陷伏用穿山甲取前足嘴上者

燒存性為末以木香湯入少酒服之

快透散　治痘瘡出不快等症

紫草　蟬蛻　人參　木通　芍藥　甘草炙各等分

右每服二錢水煎

鼠粘子湯　治癍疹稠密身熱等症

鼠粘子炒　當歸　甘草炙各一錢　柴胡　連翹　黄芩

黄芪各一錢半　地骨皮二錢

右每服二錢水煎

紫草散　治痘疹黑陷氣血虚弱瘡疹不起

紫草　甘草　黄芪炙　糯米各一錢半

右水煎服

益元散　治痘疹初起煩躁作渴等症

滑石六两　甘草一两

右各另為末每服五六分白湯調下

粉紅丸　治心虚困卧驚動痰涎不利或發熱痰嗽等症

天南星　硃砂一錢五分　天竺黄五錢　龍腦一錢　胭脂一錢

右用牛膽汁和丸芡實大每服一丸砂糖湯下

製附子法

附子重一兩三四錢有蓮花瓣頭圓底平者先備童便五六碗將附子先放在竈上煙櫃中間良久乘熱投入童便浸五七日候潤透揭皮切四塊仍浸二三日用粗紙數層包之浸濕埋灰火半日取出切片檢視有白星者乃用瓦上炙熟至無白星為度如急用即切大片用童便煮二三沸熱瓦熟用之

薛氏醫案卷二十五